
C00 EL angle Vs. HPBW, Freq=325MHz
Min: 82.179, Max : 95.665
SD : 3.397, Mean: 88.093
C00-AZ-130
C00-AZ-175
C00-EL-130
C00-EL-175
HPBW
105
100
95
90
85
80
75
70
20
30
40
50
60
70


C01 EL angle Vs. HPBW, Freq=325MHz
Min: 82.179, Max : 96.698
SD : 3.036, Mean: 88.701
C01-AZ-130
C01-AZ-175
C01-EL-130
C01-EL-175
HPBW
105
100
95
90
85
80
75
70
20
30
40
50
60
70


C02 EL angle Vs. HPBW, Freq=325MHz
Min: 82.179, Max : 96.846
SD : 2.964, Mean: 89.051
C02-AZ-130
C02-AZ-175
C02-EL-130
C02-EL-175
HPBW
105
100
95
90
85
80
75
70
20
30
40
50
60
70


C03 EL angle Vs. HPBW, Freq=325MHz
Min: 82.179, Max : 97.433
SD : 2.659, Mean: 90.155
C03-AZ-130
C03-AZ-175
C03-EL-130
C03-EL-175
HPBW
110
105
100
95
90
85
80
75
20
30
40
50
60
70


C04 EL angle Vs. HPBW, Freq=325MHz
Min: 82.179, Max : 96.287
SD : 3.282, Mean: 89.479
C04-AZ-130
C04-AZ-175
C04-EL-130
C04-EL-175
HPBW
105
100
95
90
85
80
75
70
20
30
40
50
60
70


C05 EL angle Vs. HPBW, Freq=325MHz
Min: 82.179, Max : 95.011
SD : 2.582, Mean: 87.688
C05-AZ-130
C05-AZ-175
C05-EL-130
C05-EL-175
HPBW
105
100
95
90
85
80
75
70
20
30
40
50
60
70


C06 EL angle Vs. HPBW, Freq=325MHz
Min: 82.179, Max : 95.641
SD : 3.302, Mean: 88.615
C06-AZ-130
C06-AZ-175
C06-EL-130
C06-EL-175
HPBW
105
100
95
90
85
80
75
70
20
30
40
50
60
70
C08 EL angle Vs. HPBW, Freq=325MHz
Min: 82.181, Max : 96.977
SD : 2.974, Mean: 89.181
C08-AZ-130
C08-AZ-175
C08-EL-130
C08-EL-175
HPBW
105
100
95
90
85
80
75
70
20
30
40
50
60
70


C09 EL angle Vs. HPBW, Freq=325MHz
Min: 82.179, Max : 96.543
SD : 2.731, Mean: 88.996
C09-AZ-130
C09-AZ-175
C09-EL-130
C09-EL-175
HPBW
105
100
95
90
85
80
75
70
20
30
40
50
60
70


C10 EL angle Vs. HPBW, Freq=325MHz
Min: 82.179, Max : 99.555
SD : 2.337, Mean: 91.154
C10-AZ-130
C10-AZ-175
C10-EL-130
C10-EL-175
HPBW
110
105
100
95
90
85
80
75
20
30
40
50
60
70


C11 EL angle Vs. HPBW, Freq=325MHz
Min: 82.179, Max : 100.441
SD : 3.834, Mean: 90.173
C11-AZ-130
C11-AZ-175
C11-EL-130
C11-EL-175
HPBW
110
105
100
95
90
85
80
75
20
30
40
50
60
70
C12 EL angle Vs. HPBW, Freq=325MHz
Min: 82.179, Max : 97.441
SD : 2.523, Mean: 89.229
C12-AZ-130
C12-AZ-175
C12-EL-130
C12-EL-175
HPBW
105
100
95
90
85
80
75
70
20
30
40
50
60
70


C13 EL angle Vs. HPBW, Freq=325MHz
Min: 82.437, Max : 100.441
SD : 2.431, Mean: 89.767
C13-AZ-130
C13-AZ-175
C13-EL-130
C13-EL-175
HPBW
105
100
95
90
85
80
75
70
20
30
40
50
60
70


C14 EL angle Vs. HPBW, Freq=325MHz
Min: 82.179, Max : 98.025
SD : 2.789, Mean: 88.114
C14-AZ-130
C14-AZ-175
C14-EL-130
C14-EL-175
HPBW
105
100
95
90
85
80
75
70
20
30
40
50
60
70


E02 EL angle Vs. HPBW, Freq=325MHz
Min: 82.179, Max : 96.167
SD : 3.676, Mean: 88.346
E02-AZ-130
E02-AZ-175
E02-EL-130
E02-EL-175
HPBW
105
100
95
90
85
80
75
70
20
30
40
50
60
70


E03 EL angle Vs. HPBW, Freq=325MHz
Min: 82.179, Max : 96.912
SD : 3.039, Mean: 87.670
E03-AZ-130
E03-AZ-175
E03-EL-130
E03-EL-175
HPBW
105
100
95
90
85
80
75
70
20
30
40
50
60
70


E04 EL angle Vs. HPBW, Freq=325MHz
Min: 82.179, Max : 96.903
SD : 3.406, Mean: 88.151
E04-AZ-130
E04-AZ-175
E04-EL-130
E04-EL-175
HPBW
105
100
95
90
85
80
75
70
20
30
40
50
60
70


E05 EL angle Vs. HPBW, Freq=325MHz
Min: 82.179, Max : 98.099
SD : 3.518, Mean: 89.255
E05-AZ-130
E05-AZ-175
E05-EL-130
E05-EL-175
HPBW
105
100
95
90
85
80
75
70
20
30
40
50
60
70


E06 EL angle Vs. HPBW, Freq=325MHz
Min: 82.179, Max : 98.066
SD : 3.742, Mean: 88.857
E06-AZ-130
E06-AZ-175
E06-EL-130
E06-EL-175
HPBW
105
100
95
90
85
80
75
70
20
30
40
50
60
70


S01 EL angle Vs. HPBW, Freq=325MHz
Min: 82.179, Max : 95.011
SD : 2.503, Mean: 88.299
S01-AZ-130
S01-AZ-175
S01-EL-130
S01-EL-175
HPBW
105
100
95
90
85
80
75
70
20
30
40
50
60
70


S02 EL angle Vs. HPBW, Freq=325MHz
Min: 82.179, Max : 96.540
SD : 3.003, Mean: 89.909
S02-AZ-130
S02-AZ-175
S02-EL-130
S02-EL-175
HPBW
105
100
95
90
85
80
75
70
20
30
40
50
60
70


S03 EL angle Vs. HPBW, Freq=325MHz
Min: 82.179, Max : 95.479
SD : 3.081, Mean: 87.120
S03-AZ-130
S03-AZ-175
S03-EL-130
S03-EL-175
HPBW
105
100
95
90
85
80
75
70
20
30
40
50
60
70


S04 EL angle Vs. HPBW, Freq=325MHz
Min: 82.179, Max : 98.440
SD : 3.300, Mean: 88.743
S04-AZ-130
S04-AZ-175
S04-EL-130
S04-EL-175
HPBW
105
100
95
90
85
80
75
70
20
30
40
50
60
70


S06 EL angle Vs. HPBW, Freq=325MHz
Min: 82.179, Max : 97.180
SD : 2.900, Mean: 88.747
S06-AZ-130
S06-AZ-175
S06-EL-130
S06-EL-175
HPBW
105
100
95
90
85
80
75
70
20
30
40
50
60
70


W01 EL angle Vs. HPBW, Freq=325MHz
Min: 82.179, Max : 96.928
SD : 2.869, Mean: 89.072
W01-AZ-130
W01-AZ-175
W01-EL-130
W01-EL-175
HPBW
105
100
95
90
85
80
75
70
20
30
40
50
60
70


W02 EL angle Vs. HPBW, Freq=325MHz
Min: 82.179, Max : 100.112
SD : 3.005, Mean: 87.314
W02-AZ-130
W02-AZ-175
W02-EL-130
W02-EL-175
HPBW
105
100
95
90
85
80
75
70
20
30
40
50
60
70


W03 EL angle Vs. HPBW, Freq=325MHz
Min: 82.179, Max : 96.028
SD : 2.716, Mean: 88.048
W03-AZ-130
W03-AZ-175
W03-EL-130
W03-EL-175
HPBW
105
100
95
90
85
80
75
70
20
30
40
50
60
70


W04 EL angle Vs. HPBW, Freq=325MHz
Min: 82.208, Max : 98.929
SD : 3.198, Mean: 91.290
W04-AZ-130
W04-AZ-175
W04-EL-130
W04-EL-175
HPBW
110
105
100
95
90
85
80
75
20
30
40
50
60
70


W05 EL angle Vs. HPBW, Freq=325MHz
Min: 82.179, Max : 96.028
SD : 3.015, Mean: 87.978
W05-AZ-130
W05-AZ-175
W05-EL-130
W05-EL-175
HPBW
105
100
95
90
85
80
75
70
20
30
40
50
60
70


W06 EL angle Vs. HPBW, Freq=325MHz
Min: 82.179, Max : 95.425
SD : 3.102, Mean: 87.883
W06-AZ-130
W06-AZ-175
W06-EL-130
W06-EL-175
HPBW
105
100
95
90
85
80
75
70
20
30
40
50
60
70