
C00 samples Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 40.599, Max : 46.093
SD : 0.866, Mean: 43.822
C00-AZ-130
C00-AZ-175
C00-EL-130
C00-EL-175
HPBW(arcmin)
60
55
50
45
40
35
30
25
01/Dec/2012
01/Jan/2013
01/Feb/2013
01/Mar/2013
01/Apr/2013
01/May/2013
01/Jun/2013
01/Jul/2013
01/Aug/2013
01/Sep/2013


C01 samples Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 32.107, Max : 46.111
SD : 1.580, Mean: 43.402
C01-AZ-130
C01-AZ-175
C01-EL-130
C01-EL-175
HPBW(arcmin)
60
55
50
45
40
35
30
25
01/Dec/2012
01/Jan/2013
01/Feb/2013
01/Mar/2013
01/Apr/2013
01/May/2013
01/Jun/2013
01/Jul/2013
01/Aug/2013
01/Sep/2013


C02 samples Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 38.736, Max : 46.004
SD : 0.910, Mean: 43.751
C02-AZ-130
C02-AZ-175
C02-EL-130
C02-EL-175
HPBW(arcmin)
60
55
50
45
40
35
30
25
01/Dec/2012
01/Jan/2013
01/Feb/2013
01/Mar/2013
01/Apr/2013
01/May/2013
01/Jun/2013
01/Jul/2013
01/Aug/2013
01/Sep/2013


C03 samples Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 37.763, Max : 50.870
SD : 0.873, Mean: 44.166
C03-AZ-130
C03-AZ-175
C03-EL-130
C03-EL-175
HPBW(arcmin)
60
55
50
45
40
35
30
25
01/Dec/2012
01/Jan/2013
01/Feb/2013
01/Mar/2013
01/Apr/2013
01/May/2013
01/Jun/2013
01/Jul/2013
01/Aug/2013
01/Sep/2013


C04 samples Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 41.721, Max : 46.359
SD : 0.769, Mean: 44.323
C04-AZ-130
C04-AZ-175
C04-EL-130
C04-EL-175
HPBW(arcmin)
60
55
50
45
40
35
30
25
01/Dec/2012
01/Jan/2013
01/Feb/2013
01/Mar/2013
01/Apr/2013
01/May/2013
01/Jun/2013
01/Jul/2013
01/Aug/2013
01/Sep/2013
C05 samples Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 41.267, Max : 51.017
SD : 0.992, Mean: 43.799
C05-AZ-130
C05-AZ-175
C05-EL-130
C05-EL-175
HPBW(arcmin)
60
55
50
45
40
35
30
25
01/Dec/2012
01/Jan/2013
01/Feb/2013
01/Mar/2013
01/Apr/2013
01/May/2013
01/Jun/2013
01/Jul/2013
01/Aug/2013
01/Sep/2013


C06 samples Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 40.395, Max : 46.739
SD : 0.883, Mean: 43.852
C06-AZ-130
C06-AZ-175
C06-EL-130
C06-EL-175
HPBW(arcmin)
60
55
50
45
40
35
30
25
01/Dec/2012
01/Jan/2013
01/Feb/2013
01/Mar/2013
01/Apr/2013
01/May/2013
01/Jun/2013
01/Jul/2013
01/Aug/2013
01/Sep/2013


C08 samples Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 38.808, Max : 51.830
SD : 1.150, Mean: 43.978
C08-AZ-130
C08-AZ-175
C08-EL-130
C08-EL-175
HPBW(arcmin)
60
55
50
45
40
35
30
25
01/Dec/2012
01/Jan/2013
01/Feb/2013
01/Mar/2013
01/Apr/2013
01/May/2013
01/Jun/2013
01/Jul/2013
01/Aug/2013
01/Sep/2013


C09 samples Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 37.679, Max : 46.250
SD : 1.122, Mean: 43.987
C09-AZ-130
C09-AZ-175
C09-EL-130
C09-EL-175
HPBW(arcmin)
60
55
50
45
40
35
30
25
01/Dec/2012
01/Jan/2013
01/Feb/2013
01/Mar/2013
01/Apr/2013
01/May/2013
01/Jun/2013
01/Jul/2013
01/Aug/2013
01/Sep/2013


C10 samples Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 38.987, Max : 61.060
SD : 3.591, Mean: 47.355
C10-AZ-130
C10-AZ-175
C10-EL-130
C10-EL-175
HPBW(arcmin)
65
60
55
50
45
40
35
30
01/Dec/2012
01/Jan/2013
01/Feb/2013
01/Mar/2013
01/Apr/2013
01/May/2013
01/Jun/2013
01/Jul/2013
01/Aug/2013
01/Sep/2013


C11 samples Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 37.523, Max : 46.249
SD : 0.795, Mean: 43.718
C11-AZ-130
C11-AZ-175
C11-EL-130
C11-EL-175
HPBW(arcmin)
60
55
50
45
40
35
30
25
01/Dec/2012
01/Jan/2013
01/Feb/2013
01/Mar/2013
01/Apr/2013
01/May/2013
01/Jun/2013
01/Jul/2013
01/Aug/2013
01/Sep/2013


C12 samples Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 42.268, Max : 63.419
SD : 1.319, Mean: 44.456
C12-AZ-130
C12-AZ-175
C12-EL-130
C12-EL-175
HPBW(arcmin)
60
55
50
45
40
35
30
25
01/Dec/2012
01/Jan/2013
01/Feb/2013
01/Mar/2013
01/Apr/2013
01/May/2013
01/Jun/2013
01/Jul/2013
01/Aug/2013
01/Sep/2013


C13 samples Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 39.948, Max : 51.087
SD : 0.912, Mean: 44.204
C13-AZ-130
C13-AZ-175
C13-EL-130
C13-EL-175
HPBW(arcmin)
60
55
50
45
40
35
30
25
01/Dec/2012
01/Jan/2013
01/Feb/2013
01/Mar/2013
01/Apr/2013
01/May/2013
01/Jun/2013
01/Jul/2013
01/Aug/2013
01/Sep/2013


C14 samples Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 38.036, Max : 47.031
SD : 1.140, Mean: 43.583
C14-AZ-130
C14-AZ-175
C14-EL-130
C14-EL-175
HPBW(arcmin)
60
55
50
45
40
35
30
25
01/Dec/2012
01/Jan/2013
01/Feb/2013
01/Mar/2013
01/Apr/2013
01/May/2013
01/Jun/2013
01/Jul/2013
01/Aug/2013
01/Sep/2013


E02 samples Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 36.738, Max : 49.882
SD : 1.102, Mean: 44.078
E02-AZ-130
E02-AZ-175
E02-EL-130
E02-EL-175
HPBW(arcmin)
60
55
50
45
40
35
30
25
01/Dec/2012
01/Jan/2013
01/Feb/2013
01/Mar/2013
01/Apr/2013
01/May/2013
01/Jun/2013
01/Jul/2013
01/Aug/2013
01/Sep/2013


E03 samples Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 29.377, Max : 50.345
SD : 1.484, Mean: 44.157
E03-AZ-130
E03-AZ-175
E03-EL-130
E03-EL-175
HPBW(arcmin)
60
55
50
45
40
35
30
25
01/Dec/2012
01/Jan/2013
01/Feb/2013
01/Mar/2013
01/Apr/2013
01/May/2013
01/Jun/2013
01/Jul/2013
01/Aug/2013
01/Sep/2013


E04 samples Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 38.113, Max : 46.992
SD : 0.874, Mean: 44.188
E04-AZ-130
E04-AZ-175
E04-EL-130
E04-EL-175
HPBW(arcmin)
60
55
50
45
40
35
30
25
01/Dec/2012
01/Jan/2013
01/Feb/2013
01/Mar/2013
01/Apr/2013
01/May/2013
01/Jun/2013
01/Jul/2013
01/Aug/2013
01/Sep/2013


E05 samples Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 29.581, Max : 59.392
SD : 1.951, Mean: 43.938
E05-AZ-130
E05-AZ-175
E05-EL-130
E05-EL-175
HPBW(arcmin)
60
55
50
45
40
35
30
25
01/Dec/2012
01/Jan/2013
01/Feb/2013
01/Mar/2013
01/Apr/2013
01/May/2013
01/Jun/2013
01/Jul/2013
01/Aug/2013
01/Sep/2013


E06 samples Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 41.433, Max : 45.951
SD : 0.873, Mean: 43.725
E06-AZ-130
E06-AZ-175
E06-EL-130
E06-EL-175
HPBW(arcmin)
60
55
50
45
40
35
30
25
01/Dec/2012
01/Jan/2013
01/Feb/2013
01/Mar/2013
01/Apr/2013
01/May/2013
01/Jun/2013
01/Jul/2013
01/Aug/2013
01/Sep/2013


S01 samples Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 22.970, Max : 49.550
SD : 2.252, Mean: 44.410
S01-AZ-130
S01-AZ-175
S01-EL-130
S01-EL-175
HPBW(arcmin)
60
55
50
45
40
35
30
25
01/Dec/2012
01/Jan/2013
01/Feb/2013
01/Mar/2013
01/Apr/2013
01/May/2013
01/Jun/2013
01/Jul/2013
01/Aug/2013
01/Sep/2013


S02 samples Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 29.427, Max : 49.208
SD : 1.081, Mean: 44.564
S02-AZ-130
S02-AZ-175
S02-EL-130
S02-EL-175
HPBW(arcmin)
60
55
50
45
40
35
30
25
01/Dec/2012
01/Jan/2013
01/Feb/2013
01/Mar/2013
01/Apr/2013
01/May/2013
01/Jun/2013
01/Jul/2013
01/Aug/2013
01/Sep/2013


S03 samples Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 41.368, Max : 52.307
SD : 1.139, Mean: 44.335
S03-AZ-130
S03-AZ-175
S03-EL-130
S03-EL-175
HPBW(arcmin)
60
55
50
45
40
35
30
25
01/Dec/2012
01/Jan/2013
01/Feb/2013
01/Mar/2013
01/Apr/2013
01/May/2013
01/Jun/2013
01/Jul/2013
01/Aug/2013
01/Sep/2013


S04 samples Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 38.973, Max : 51.062
SD : 1.097, Mean: 44.275
S04-AZ-130
S04-AZ-175
S04-EL-130
S04-EL-175
HPBW(arcmin)
60
55
50
45
40
35
30
25
01/Dec/2012
01/Jan/2013
01/Feb/2013
01/Mar/2013
01/Apr/2013
01/May/2013
01/Jun/2013
01/Jul/2013
01/Aug/2013
01/Sep/2013


S06 samples Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 41.033, Max : 50.963
SD : 1.012, Mean: 44.617
S06-AZ-130
S06-AZ-175
S06-EL-130
S06-EL-175
HPBW(arcmin)
60
55
50
45
40
35
30
25
01/Dec/2012
01/Jan/2013
01/Feb/2013
01/Mar/2013
01/Apr/2013
01/May/2013
01/Jun/2013
01/Jul/2013
01/Aug/2013
01/Sep/2013


W01 samples Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 36.393, Max : 52.231
SD : 2.448, Mean: 43.258
W01-AZ-130
W01-AZ-175
W01-EL-130
W01-EL-175
HPBW(arcmin)
60
55
50
45
40
35
30
25
01/Dec/2012
01/Jan/2013
01/Feb/2013
01/Mar/2013
01/Apr/2013
01/May/2013
01/Jun/2013
01/Jul/2013
01/Aug/2013
01/Sep/2013


W02 samples Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 40.895, Max : 46.379
SD : 0.860, Mean: 43.908
W02-AZ-130
W02-AZ-175
W02-EL-130
W02-EL-175
HPBW(arcmin)
60
55
50
45
40
35
30
25
01/Dec/2012
01/Jan/2013
01/Feb/2013
01/Mar/2013
01/Apr/2013
01/May/2013
01/Jun/2013
01/Jul/2013
01/Aug/2013
01/Sep/2013


W03 samples Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 40.025, Max : 63.599
SD : 1.846, Mean: 44.441
W03-AZ-130
W03-AZ-175
W03-EL-130
W03-EL-175
HPBW(arcmin)
60
55
50
45
40
35
30
25
01/Dec/2012
01/Jan/2013
01/Feb/2013
01/Mar/2013
01/Apr/2013
01/May/2013
01/Jun/2013
01/Jul/2013
01/Aug/2013
01/Sep/2013


W04 samples Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 41.581, Max : 57.592
SD : 1.016, Mean: 44.660
W04-AZ-130
W04-AZ-175
W04-EL-130
W04-EL-175
HPBW(arcmin)
60
55
50
45
40
35
30
25
01/Dec/2012
01/Jan/2013
01/Feb/2013
01/Mar/2013
01/Apr/2013
01/May/2013
01/Jun/2013
01/Jul/2013
01/Aug/2013
01/Sep/2013


W05 samples Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 36.705, Max : 49.906
SD : 1.578, Mean: 43.971
W05-AZ-130
W05-AZ-175
W05-EL-130
W05-EL-175
HPBW(arcmin)
60
55
50
45
40
35
30
25
01/Dec/2012
01/Jan/2013
01/Feb/2013
01/Mar/2013
01/Apr/2013
01/May/2013
01/Jun/2013
01/Jul/2013
01/Aug/2013
01/Sep/2013


W06 samples Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 33.361, Max : 50.570
SD : 1.136, Mean: 44.040
W06-AZ-130
W06-AZ-175
W06-EL-130
W06-EL-175
HPBW(arcmin)
60
55
50
45
40
35
30
25
01/Dec/2012
01/Jan/2013
01/Feb/2013
01/Mar/2013
01/Apr/2013
01/May/2013
01/Jun/2013
01/Jul/2013
01/Aug/2013
01/Sep/2013