
C00 samples Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 42.550, Max : 48.625
SD : 0.898, Mean: 44.170
C00-AZ-130
C00-AZ-175
C00-EL-130
C00-EL-175
HPBW(arcmin)
60
55
50
45
40
35
30
25
01/Dec/2012
01/Jan/2013
01/Feb/2013
01/Mar/2013
01/Apr/2013
01/May/2013
01/Jun/2013
01/Jul/2013
01/Aug/2013
01/Sep/2013


C01 samples Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 42.550, Max : 52.005
SD : 1.022, Mean: 43.958
C01-AZ-130
C01-AZ-175
C01-EL-130
C01-EL-175
HPBW(arcmin)
60
55
50
45
40
35
30
25
01/Dec/2012
01/Jan/2013
01/Feb/2013
01/Mar/2013
01/Apr/2013
01/May/2013
01/Jun/2013
01/Jul/2013
01/Aug/2013
01/Sep/2013


C02 samples Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 42.550, Max : 46.464
SD : 0.807, Mean: 44.056
C02-AZ-130
C02-AZ-175
C02-EL-130
C02-EL-175
HPBW(arcmin)
60
55
50
45
40
35
30
25
01/Dec/2012
01/Jan/2013
01/Feb/2013
01/Mar/2013
01/Apr/2013
01/May/2013
01/Jun/2013
01/Jul/2013
01/Aug/2013
01/Sep/2013


C03 samples Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 42.550, Max : 49.486
SD : 0.852, Mean: 44.421
C03-AZ-130
C03-AZ-175
C03-EL-130
C03-EL-175
HPBW(arcmin)
60
55
50
45
40
35
30
25
01/Dec/2012
01/Jan/2013
01/Feb/2013
01/Mar/2013
01/Apr/2013
01/May/2013
01/Jun/2013
01/Jul/2013
01/Aug/2013
01/Sep/2013


C04 samples Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 42.550, Max : 49.733
SD : 0.844, Mean: 44.542
C04-AZ-130
C04-AZ-175
C04-EL-130
C04-EL-175
HPBW(arcmin)
60
55
50
45
40
35
30
25
01/Dec/2012
01/Jan/2013
01/Feb/2013
01/Mar/2013
01/Apr/2013
01/May/2013
01/Jun/2013
01/Jul/2013
01/Aug/2013
01/Sep/2013


C05 samples Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 42.550, Max : 48.480
SD : 0.814, Mean: 44.034
C05-AZ-130
C05-AZ-175
C05-EL-130
C05-EL-175
HPBW(arcmin)
60
55
50
45
40
35
30
25
01/Dec/2012
01/Jan/2013
01/Feb/2013
01/Mar/2013
01/Apr/2013
01/May/2013
01/Jun/2013
01/Jul/2013
01/Aug/2013
01/Sep/2013


C06 samples Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 42.550, Max : 49.589
SD : 1.097, Mean: 44.340
C06-AZ-130
C06-AZ-175
C06-EL-130
C06-EL-175
HPBW(arcmin)
60
55
50
45
40
35
30
25
01/Dec/2012
01/Jan/2013
01/Feb/2013
01/Mar/2013
01/Apr/2013
01/May/2013
01/Jun/2013
01/Jul/2013
01/Aug/2013
01/Sep/2013


C08 samples Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 42.550, Max : 48.041
SD : 0.929, Mean: 44.373
C08-AZ-130
C08-AZ-175
C08-EL-130
C08-EL-175
HPBW(arcmin)
60
55
50
45
40
35
30
25
01/Dec/2012
01/Jan/2013
01/Feb/2013
01/Mar/2013
01/Apr/2013
01/May/2013
01/Jun/2013
01/Jul/2013
01/Aug/2013
01/Sep/2013


C09 samples Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 42.550, Max : 48.410
SD : 1.014, Mean: 44.469
C09-AZ-130
C09-AZ-175
C09-EL-130
C09-EL-175
HPBW(arcmin)
60
55
50
45
40
35
30
25
01/Dec/2012
01/Jan/2013
01/Feb/2013
01/Mar/2013
01/Apr/2013
01/May/2013
01/Jun/2013
01/Jul/2013
01/Aug/2013
01/Sep/2013


C10 samples Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 42.550, Max : 52.005
SD : 2.271, Mean: 47.692
C10-AZ-130
C10-AZ-175
C10-EL-130
C10-EL-175
HPBW(arcmin)
65
60
55
50
45
40
35
30
01/Dec/2012
01/Jan/2013
01/Feb/2013
01/Mar/2013
01/Apr/2013
01/May/2013
01/Jun/2013
01/Jul/2013
01/Aug/2013
01/Sep/2013


C11 samples Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 42.550, Max : 48.338
SD : 0.721, Mean: 44.077
C11-AZ-130
C11-AZ-175
C11-EL-130
C11-EL-175
HPBW(arcmin)
60
55
50
45
40
35
30
25
01/Dec/2012
01/Jan/2013
01/Feb/2013
01/Mar/2013
01/Apr/2013
01/May/2013
01/Jun/2013
01/Jul/2013
01/Aug/2013
01/Sep/2013


C12 samples Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 42.550, Max : 52.005
SD : 0.787, Mean: 44.557
C12-AZ-130
C12-AZ-175
C12-EL-130
C12-EL-175
HPBW(arcmin)
60
55
50
45
40
35
30
25
01/Dec/2012
01/Jan/2013
01/Feb/2013
01/Mar/2013
01/Apr/2013
01/May/2013
01/Jun/2013
01/Jul/2013
01/Aug/2013
01/Sep/2013


C13 samples Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 42.550, Max : 48.303
SD : 0.786, Mean: 44.473
C13-AZ-130
C13-AZ-175
C13-EL-130
C13-EL-175
HPBW(arcmin)
60
55
50
45
40
35
30
25
01/Dec/2012
01/Jan/2013
01/Feb/2013
01/Mar/2013
01/Apr/2013
01/May/2013
01/Jun/2013
01/Jul/2013
01/Aug/2013
01/Sep/2013


C14 samples Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 42.550, Max : 52.005
SD : 1.240, Mean: 44.190
C14-AZ-130
C14-AZ-175
C14-EL-130
C14-EL-175
HPBW(arcmin)
60
55
50
45
40
35
30
25
01/Dec/2012
01/Jan/2013
01/Feb/2013
01/Mar/2013
01/Apr/2013
01/May/2013
01/Jun/2013
01/Jul/2013
01/Aug/2013
01/Sep/2013


E02 samples Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 42.550, Max : 48.634
SD : 0.936, Mean: 44.448
E02-AZ-130
E02-AZ-175
E02-EL-130
E02-EL-175
HPBW(arcmin)
60
55
50
45
40
35
30
25
01/Dec/2012
01/Jan/2013
01/Feb/2013
01/Mar/2013
01/Apr/2013
01/May/2013
01/Jun/2013
01/Jul/2013
01/Aug/2013
01/Sep/2013


E03 samples Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 42.550, Max : 49.713
SD : 1.119, Mean: 44.654
E03-AZ-130
E03-AZ-175
E03-EL-130
E03-EL-175
HPBW(arcmin)
60
55
50
45
40
35
30
25
01/Dec/2012
01/Jan/2013
01/Feb/2013
01/Mar/2013
01/Apr/2013
01/May/2013
01/Jun/2013
01/Jul/2013
01/Aug/2013
01/Sep/2013


E04 samples Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 42.550, Max : 49.840
SD : 0.975, Mean: 44.624
E04-AZ-130
E04-AZ-175
E04-EL-130
E04-EL-175
HPBW(arcmin)
60
55
50
45
40
35
30
25
01/Dec/2012
01/Jan/2013
01/Feb/2013
01/Mar/2013
01/Apr/2013
01/May/2013
01/Jun/2013
01/Jul/2013
01/Aug/2013
01/Sep/2013


E05 samples Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 42.550, Max : 50.054
SD : 1.296, Mean: 44.467
E05-AZ-130
E05-AZ-175
E05-EL-130
E05-EL-175
HPBW(arcmin)
60
55
50
45
40
35
30
25
01/Dec/2012
01/Jan/2013
01/Feb/2013
01/Mar/2013
01/Apr/2013
01/May/2013
01/Jun/2013
01/Jul/2013
01/Aug/2013
01/Sep/2013


E06 samples Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 42.550, Max : 48.135
SD : 0.960, Mean: 44.086
E06-AZ-130
E06-AZ-175
E06-EL-130
E06-EL-175
HPBW(arcmin)
60
55
50
45
40
35
30
25
01/Dec/2012
01/Jan/2013
01/Feb/2013
01/Mar/2013
01/Apr/2013
01/May/2013
01/Jun/2013
01/Jul/2013
01/Aug/2013
01/Sep/2013


S01 samples Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 42.550, Max : 49.872
SD : 0.954, Mean: 44.982
S01-AZ-130
S01-AZ-175
S01-EL-130
S01-EL-175
HPBW(arcmin)
65
60
55
50
45
40
35
30
25
01/Dec/2012
01/Jan/2013
01/Feb/2013
01/Mar/2013
01/Apr/2013
01/May/2013
01/Jun/2013
01/Jul/2013
01/Aug/2013
01/Sep/2013


S02 samples Vs. HPBW, Freq=610MHz
HPBW(arcmin)
65
60
55
50
45
40
35
30
Min: 42.550, Max : 48.693
SD : 0.924, Mean: 45.055
S02-AZ-130
S02-AZ-175
S02-EL-130
S02-EL-175
01/Dec/2012
01/Jan/2013
01/Feb/2013
01/Mar/2013
01/Apr/2013
01/May/2013
01/Jun/2013
01/Jul/2013
01/Aug/2013
01/Sep/2013


S03 samples Vs. HPBW, Freq=610MHz
HPBW(arcmin)
60
55
50
45
40
35
30
25
Min: 42.550, Max : 50.116
SD : 1.042, Mean: 44.676
S03-AZ-130
S03-AZ-175
S03-EL-130
S03-EL-175
01/Dec/2012
01/Jan/2013
01/Feb/2013
01/Mar/2013
01/Apr/2013
01/May/2013
01/Jun/2013
01/Jul/2013
01/Aug/2013
01/Sep/2013


S04 samples Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 42.550, Max : 49.473
SD : 1.073, Mean: 44.490
S04-AZ-130
S04-AZ-175
S04-EL-130
S04-EL-175
HPBW(arcmin)
60
55
50
45
40
35
30
25
01/Dec/2012
01/Jan/2013
01/Feb/2013
01/Mar/2013
01/Apr/2013
01/May/2013
01/Jun/2013
01/Jul/2013
01/Aug/2013
01/Sep/2013


S06 samples Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 42.550, Max : 48.722
SD : 0.976, Mean: 44.966
S06-AZ-130
S06-AZ-175
S06-EL-130
S06-EL-175
HPBW(arcmin)
65
60
55
50
45
40
35
30
25
01/Dec/2012
01/Jan/2013
01/Feb/2013
01/Mar/2013
01/Apr/2013
01/May/2013
01/Jun/2013
01/Jul/2013
01/Aug/2013
01/Sep/2013


W01 samples Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 42.550, Max : 52.005
SD : 1.449, Mean: 44.143
W01-AZ-130
W01-AZ-175
W01-EL-130
W01-EL-175
HPBW(arcmin)
60
55
50
45
40
35
30
25
01/Dec/2012
01/Jan/2013
01/Feb/2013
01/Mar/2013
01/Apr/2013
01/May/2013
01/Jun/2013
01/Jul/2013
01/Aug/2013
01/Sep/2013


W02 samples Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 42.550, Max : 47.884
SD : 0.941, Mean: 44.266
W02-AZ-130
W02-AZ-175
W02-EL-130
W02-EL-175
HPBW(arcmin)
60
55
50
45
40
35
30
25
01/Dec/2012
01/Jan/2013
01/Feb/2013
01/Mar/2013
01/Apr/2013
01/May/2013
01/Jun/2013
01/Jul/2013
01/Aug/2013
01/Sep/2013


W03 samples Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 42.550, Max : 52.005
SD : 1.004, Mean: 44.581
W03-AZ-130
W03-AZ-175
W03-EL-130
W03-EL-175
HPBW(arcmin)
60
55
50
45
40
35
30
25
01/Dec/2012
01/Jan/2013
01/Feb/2013
01/Mar/2013
01/Apr/2013
01/May/2013
01/Jun/2013
01/Jul/2013
01/Aug/2013
01/Sep/2013


W04 samples Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 42.550, Max : 49.087
SD : 0.993, Mean: 44.966
W04-AZ-130
W04-AZ-175
W04-EL-130
W04-EL-175
HPBW(arcmin)
65
60
55
50
45
40
35
30
25
01/Dec/2012
01/Jan/2013
01/Feb/2013
01/Mar/2013
01/Apr/2013
01/May/2013
01/Jun/2013
01/Jul/2013
01/Aug/2013
01/Sep/2013


W05 samples Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 42.550, Max : 47.964
SD : 1.067, Mean: 44.417
W05-AZ-130
W05-AZ-175
W05-EL-130
W05-EL-175
HPBW(arcmin)
60
55
50
45
40
35
30
25
01/Dec/2012
01/Jan/2013
01/Feb/2013
01/Mar/2013
01/Apr/2013
01/May/2013
01/Jun/2013
01/Jul/2013
01/Aug/2013
01/Sep/2013


W06 samples Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 42.550, Max : 48.099
SD : 0.984, Mean: 44.408
W06-AZ-130
W06-AZ-175
W06-EL-130
W06-EL-175
HPBW(arcmin)
60
55
50
45
40
35
30
25
01/Dec/2012
01/Jan/2013
01/Feb/2013
01/Mar/2013
01/Apr/2013
01/May/2013
01/Jun/2013
01/Jul/2013
01/Aug/2013
01/Sep/2013