
C00 EL angle Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 41.380, Max : 46.054
SD : 0.887, Mean: 43.726
C00-AZ-130
C00-AZ-175
C00-EL-130
C00-EL-175
HPBW
60
55
50
45
40
35
30
25
20
30
40
50
60
70


C01 EL angle Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 26.069, Max : 46.204
SD : 1.992, Mean: 43.169
C01-AZ-130
C01-AZ-175
C01-EL-130
C01-EL-175
HPBW
60
55
50
45
40
35
30
25
20
30
40
50
60
70


C02 EL angle Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 39.077, Max : 46.152
SD : 1.014, Mean: 43.666
C02-AZ-130
C02-AZ-175
C02-EL-130
C02-EL-175
HPBW
60
55
50
45
40
35
30
25
20
30
40
50
60
70
C03 EL angle Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 37.919, Max : 51.351
SD : 0.886, Mean: 44.140
C03-AZ-130
C03-AZ-175
C03-EL-130
C03-EL-175
HPBW
60
55
50
45
40
35
30
25
20
30
40
50
60
70


C04 EL angle Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 41.450, Max : 45.743
SD : 0.800, Mean: 44.231
C04-AZ-130
C04-AZ-175
C04-EL-130
C04-EL-175
HPBW
60
55
50
45
40
35
30
25
20
30
40
50
60
70
C05 EL angle Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 41.928, Max : 50.256
SD : 0.797, Mean: 43.716
C05-AZ-130
C05-AZ-175
C05-EL-130
C05-EL-175
HPBW
60
55
50
45
40
35
30
25
20
30
40
50
60
70


C06 EL angle Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 40.710, Max : 49.821
SD : 0.878, Mean: 43.941
C06-AZ-130
C06-AZ-175
C06-EL-130
C06-EL-175
HPBW
60
55
50
45
40
35
30
25
20
30
40
50
60
70


C08 EL angle Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 38.516, Max : 45.962
SD : 1.033, Mean: 43.976
C08-AZ-130
C08-AZ-175
C08-EL-130
C08-EL-175
HPBW
60
55
50
45
40
35
30
25
20
30
40
50
60
70


C09 EL angle Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 23.639, Max : 46.449
SD : 1.829, Mean: 43.879
C09-AZ-130
C09-AZ-175
C09-EL-130
C09-EL-175
HPBW
60
55
50
45
40
35
30
25
20
30
40
50
60
70
C10 EL angle Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 39.451, Max : 59.427
SD : 3.190, Mean: 47.205
C10-AZ-130
C10-AZ-175
C10-EL-130
C10-EL-175
HPBW
65
60
55
50
45
40
35
30
20
30
40
50
60
70


C11 EL angle Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 37.966, Max : 45.638
SD : 0.794, Mean: 43.678
C11-AZ-130
C11-AZ-175
C11-EL-130
C11-EL-175
HPBW
60
55
50
45
40
35
30
25
20
30
40
50
60
70


C12 EL angle Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 41.987, Max : 62.890
SD : 1.510, Mean: 44.407
C12-AZ-130
C12-AZ-175
C12-EL-130
C12-EL-175
HPBW
60
55
50
45
40
35
30
25
20
30
40
50
60
70


C13 EL angle Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 27.480, Max : 50.957
SD : 1.491, Mean: 44.099
C13-AZ-130
C13-AZ-175
C13-EL-130
C13-EL-175
HPBW
60
55
50
45
40
35
30
25
20
30
40
50
60
70


C14 EL angle Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 37.883, Max : 46.038
SD : 1.107, Mean: 43.816
C14-AZ-130
C14-AZ-175
C14-EL-130
C14-EL-175
HPBW
60
55
50
45
40
35
30
25
20
30
40
50
60
70


E02 EL angle Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 37.242, Max : 50.550
SD : 1.054, Mean: 44.092
E02-AZ-130
E02-AZ-175
E02-EL-130
E02-EL-175
HPBW
60
55
50
45
40
35
30
25
20
30
40
50
60
70


E03 EL angle Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 39.945, Max : 50.035
SD : 1.000, Mean: 44.205
E03-AZ-130
E03-AZ-175
E03-EL-130
E03-EL-175
HPBW
60
55
50
45
40
35
30
25
20
30
40
50
60
70


E04 EL angle Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 38.004, Max : 51.136
SD : 1.035, Mean: 44.173
E04-AZ-130
E04-AZ-175
E04-EL-130
E04-EL-175
HPBW
60
55
50
45
40
35
30
25
20
30
40
50
60
70


E05 EL angle Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 27.778, Max : 51.663
SD : 1.883, Mean: 43.659
E05-AZ-130
E05-AZ-175
E05-EL-130
E05-EL-175
HPBW
60
55
50
45
40
35
30
25
20
30
40
50
60
70


E06 EL angle Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 40.547, Max : 46.104
SD : 0.969, Mean: 43.718
E06-AZ-130
E06-AZ-175
E06-EL-130
E06-EL-175
HPBW
60
55
50
45
40
35
30
25
20
30
40
50
60
70
S01 EL angle Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 23.639, Max : 49.548
SD : 2.152, Mean: 44.406
S01-AZ-130
S01-AZ-175
S01-EL-130
S01-EL-175
HPBW
60
55
50
45
40
35
30
25
20
30
40
50
60
70


S02 EL angle Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 37.961, Max : 46.165
SD : 0.901, Mean: 44.598
S02-AZ-130
S02-AZ-175
S02-EL-130
S02-EL-175
HPBW
60
55
50
45
40
35
30
25
20
30
40
50
60
70


S03 EL angle Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 40.019, Max : 51.760
SD : 1.065, Mean: 44.316
S03-AZ-130
S03-AZ-175
S03-EL-130
S03-EL-175
HPBW
60
55
50
45
40
35
30
25
20
30
40
50
60
70


S04 EL angle Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 38.062, Max : 51.015
SD : 1.363, Mean: 44.061
S04-AZ-130
S04-AZ-175
S04-EL-130
S04-EL-175
HPBW
60
55
50
45
40
35
30
25
20
30
40
50
60
70


S06 EL angle Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 38.475, Max : 50.958
SD : 1.062, Mean: 44.620
S06-AZ-130
S06-AZ-175
S06-EL-130
S06-EL-175
HPBW
60
55
50
45
40
35
30
25
20
30
40
50
60
70


W01 EL angle Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 36.893, Max : 52.286
SD : 2.269, Mean: 43.250
W01-AZ-130
W01-AZ-175
W01-EL-130
W01-EL-175
HPBW
60
55
50
45
40
35
30
25
20
30
40
50
60
70


W02 EL angle Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 40.622, Max : 46.087
SD : 0.826, Mean: 43.854
W02-AZ-130
W02-AZ-175
W02-EL-130
W02-EL-175
HPBW
60
55
50
45
40
35
30
25
20
30
40
50
60
70


W03 EL angle Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 38.253, Max : 64.417
SD : 1.704, Mean: 44.381
W03-AZ-130
W03-AZ-175
W03-EL-130
W03-EL-175
HPBW
60
55
50
45
40
35
30
25
20
30
40
50
60
70


W04 EL angle Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 24.757, Max : 47.048
SD : 1.397, Mean: 44.488
W04-AZ-130
W04-AZ-175
W04-EL-130
W04-EL-175
HPBW
60
55
50
45
40
35
30
25
20
30
40
50
60
70


W05 EL angle Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 37.278, Max : 50.237
SD : 1.565, Mean: 43.937
W05-AZ-130
W05-AZ-175
W05-EL-130
W05-EL-175
HPBW
60
55
50
45
40
35
30
25
20
30
40
50
60
70
W06 EL angle Vs. HPBW, Freq=610MHz
Min: 37.655, Max : 45.916
SD : 1.089, Mean: 43.919
W06-AZ-130
W06-AZ-175
W06-EL-130
W06-EL-175
HPBW
60
55
50
45
40
35
30
25
20
30
40
50
60
70