
C00
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
C01
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95


C02
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
C03
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95


C04
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
C05
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95


C06
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
C08
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95


C09
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
C10
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95


C11
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
C12
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95


C13
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
C14
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95


C13
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
C14
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95


W01
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
W02
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95


W03
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
W04
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95


W05
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
W06
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95


E02
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
E03
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95


E04
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
E05
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95


E06
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
S01
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95


S02
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
S03
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95


S04
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
S06
150
100
50
0
-50
-100
-150
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95